

中环信（南京）环境服务有限公司2024-2有组织废气监测数据

监测日期	采样地点及监测点编号名称 (如FQ-01-2015)	监测项目												备注			
		汞及其化合物			镉及其化合物			砷及其化合物			铅及其化合物				锡镍铜锰镍钴及其化合物		
		污染物浓度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标		污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标
2月19日	烟囱 (DA001)	二噁英类			林格曼黑度			氟化氢			铬及其化合物			铊及其化合物			黑度、氟化氢、非甲1次/季度；二噁英1次/半年
		污染物浓度 (TEQng/m ³) ₃	排放标 准限值 (TEQng/m ³)	是否达 标	污染物浓 度	排放标 准限值	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	
		ND	0.05	是	8.6E-05	0.05	是	0.0012	0.5	是	0.0147	0.5	是	0.178	2	是	
		<1	1级		ND	5		0.105	0.5	是	ND	0.5	是	ND	0.5	是	
2月19日	6#炉排 气筒 (DA004)	汞及其化合物			镉及其化合物			砷及其化合物			铅及其化合物			锡镍铜锰镍钴及其化合物			黑度、氟化氢、1次/季度；二噁英1次/半年
		污染物浓度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	污染物浓 度 (mg/m ³)	排放标 准限值 (mg/m ³)	是否达 标	
		ND	0.05	是	0.00008	0.05	是	0.0007	0.5	是	0.0063	0.5	是	0.0995	2	是	
		<1	1级		ND	5		0.105	0.5	是	ND	0.5	是	ND	0.5	是	

2月19日	4#炉排气筒 (DA005)	汞及其化合物		0.5	<1	1级	ND	5	0.165	0.5	是	ND	0.5	是	半年			
		镉及其化合物		0.05	0.00071	0.05	是	是	是	铅及其化合物		0.5	是	锡、铜、镉、镍、钴及其化合物				
		污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标		
		ND	0.05	是	0.00071	0.05	是	ND	0.5	是	0.0033	0.5	是	0.117	2	是	月度	
		二噁英类		0.5	<1	1级	ND	5	0.099	0.5	是	铬及其化合物		0.5	是	铊及其化合物		
		污染物浓度 TEQ ₃ (mg/m ³)	排放标准值 (TEQ ₃ /m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准值 (mg/m ³)	是否达标	黑度、氟化氢、1次/季度; 二噁英1次/半年	
		ND	0.5	是	<1	1级	ND	5	0.099	0.5	是	镍及其化合物		0.5	是			
		林格曼黑度		0.5	<1	1级	ND	5	0.099	0.5	是	氟化氢		0.5	是			
		林格曼黑度		0.5	<1	1级	ND	5	0.099	0.5	是	铬及其化合物		0.5	是			
		林格曼黑度		0.5	<1	1级	ND	5	0.099	0.5	是	氟化氢		0.5	是			
		林格曼黑度		0.5	<1	1级	ND	5	0.099	0.5	是	氟化氢		0.5	是			

	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2月21日	ND	0.01	是	ND	0.1	是	ND	0.2	是	0.0005	0.3	是	ND	0.5	是




2024-2中环信（南京）环境服务有限公司雨水（清下水）监测数据

监测日期	监测点编号名称 (如IFWS-01-2015)	PH			全盐量			氨氮			SS			备注
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	
2月21日	雨水排口 (YS001)	7.1	6—9	是	462	/	是	0.814	2	是	8	/	是	



中环信(南京)环境服务有限公司2024-3有组织废气监测数据



监测日期	采样地点及监测点编号名称(如FQ-01-2015)	汞及其化合物			镉及其化合物			砷及其化合物			铅及其化合物			锡、锑、铋、钼、钨及其化合物			备注	
		污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标		
3月13日	烟囱(DA001)	二噁英类			氟化氢			铬及其化合物			钨及其化合物			钼及其化合物			黑度、氟化氢、非甲烷总烃、二噁英类/半年	
		污染物浓度TEQng/m3	排放标准限值TEQng/m3	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标	污染物浓度(mg/m³)	排放标准限值(mg/m³)	是否达标		
			0.5															
		臭气浓度			氨(氨气)			硫化氢			氟化物			氟化氢				
		污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标		
3月14日	库房排气筒(DA002)	颗粒物															1次/季度	
		污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标	污染物浓度	排放标准限值	是否达标		
		409	1500		0.61	/		ND	/		0.15	3		1	10	是		

监测日期: 3月13日

排放标准: 1500

是否达标: 是

日期	汞及其化合物			砷及其化合物			锡及其化合物			锡、铜、钒、镍、钴及其化合物		
	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标
3月13日	ND	0.05	是	ND	0.05	是	0.0022	0.5	是	0.0375	2	是
	二噁英类			氟化氢			锡及其化合物			锡及其化合物		
3月13日	TEQng/m ³	排放标准限值 TEQng/m ³	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标
	0.5	1级	是	0.0146	5	是	0.14	3	是	ND	10	是
3月13日	氨(氨气)			硫化氢			颗粒物			氟化物		
	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标
0.59	/	是	ND	/	是	ND	20	是	0.14	3	是	
3月13日	氨(氨气)			硫化氢			颗粒物			氟化物		
	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准限值 (mg/m ³)	是否达标
0.47	/	是	ND	/	是	ND	20	是	0.11	3	是	



黑度、氟化氢、1次/季
度；二噁英1次/半年

1次/季度

1次/季度

日期	1#库排气筒 (DA003)	氨(氨气)			硫化氢			非甲烷总烃			氯化物			氯化氢			1次/季度
		污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	
3月14日		0.38	/	是	ND	/	是	0.4	60	是	0.19	3	是	1.01	10	是	
		颗粒物															
		污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标													
		ND	20	是													
3月14日	2#库排气筒 (DA009)	氨(氨气)			硫化氢			颗粒物			氯化氢			氯化物			1次/季度
		污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	污染物浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否达标	
		0.69	/	是	ND	/	是	ND	20	是	ND	20	是				



2024-3中环信（南京）环境服务有限公司雨水（清下水）监测数据

监测日期	监测点编号 名称（如 FWS-01- 雨水排口 （YS001）	监测项目												备注
		PH			全盐量			氨氮			SS			
3月13日	雨水排口 （YS001）	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	
			6—9	是		/	是	0.2	2	是	7	/	是	
3月13日	生产废水排口 （DW001）	氟化物												
		污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	余氯量			污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	
		1.45	1月10日	是	0.3	/	是							

中环信噪声监测数据

监测日期	采样地点及监测点 编号名称 (如ZS- 01-2015)	监测项目				监测项目				备注
		噪声(昼)		噪声(夜)		噪声(昼)		噪声(夜)		
		实测值dB (A)	标准dB (A)	超标倍数	是否达 标	实测值dB (A)	标准dB (A)	超标倍数	是否达标	
2024年3月14日	Z1	52.9	65	无	是	52	55	无	是	
	Z2	57.9		无	是	53.4		无	是	
	Z3	61		无	是	53.8		无	是	
	Z4	59.7		无	是	53.6		无	是	

无组织废气监测数据

采样地点	监测项目	排放标准 (mg/m ³)	监测日期	污染物浓度 (mg/1)	是否达标	备注
厂界上风向 Q1	1 氟化物	0.02	3月14日	ND	是	
	2 颗粒物	1	3月14日	0.188	是	
	3 氯化氢	0.2	3月14日	ND	是	
	4 氨	1.5	3月14日	0.04	是	
	5 硫化氢	0.06	3月14日	ND	是	
	6 臭气浓度	20	3月14日	<10	是	
	7 非甲烷总烃	4	3月14日	0.27	是	
	8 甲醇	1	3月14日	ND	是	
	9 正丁醇	0.5	3月14日	ND	是	
	10 丙烯酸甲酯	1	3月14日	ND	是	
厂界下风向 Q2	1 氟化物	0.02	3月14日	ND	是	
	2 颗粒物	1	3月14日	0.294	是	
	3 氯化氢	0.2	3月14日	ND	是	
	4 氨	1.5	3月14日	0.06	是	
	5 硫化氢	0.06	3月14日	ND	是	
	6 臭气浓度	20	3月14日	<10	是	

7	非甲烷总烃	4	3月14日	0.89	是	
8	甲醇	0.5	3月14日	ND	是	
9	正丁醇	1	3月14日	ND	是	
10	丙烯酸甲酯	0.02	3月14日	ND	是	
1	氟化物	0.2	3月14日	0.207	是	
2	颗粒物	1.5	3月14日	ND	是	
3	氯化氢	0.06	3月14日	0.07	是	
4	氨	20	3月14日	ND	是	
5	硫化氢	4	3月14日	<10	是	
6	臭气浓度	4	3月14日	0.64	是	
7	非甲烷总烃	1	3月14日	ND	是	
8	甲醇	0.5	3月14日	ND	是	
9	正丁醇	1	3月14日	ND	是	
10	丙烯酸甲酯	0.02	3月14日	ND	是	
1	氟化物	1	3月14日	0.259	是	
2	颗粒物	0.2	3月14日	ND	是	
3	氯化氢	1.5	3月14日	0.07	是	
4	氨	0.06	3月14日	ND	是	
5	硫化氢	20	3月14日	<10	是	
6	臭气浓度					

厂界下风向
Q3

厂界下风向
Q4



7	非甲烷总烃	4	3月14日	0.76	是	
8	甲醇		3月14日	ND	是	
9	正丁醇		3月14日	ND	是	
10	丙烯酸甲酯		3月14日	ND	是	
1	非甲烷总烃	6	3月20日	0.37	是	
1	非甲烷总烃	6	3月20日	1.3	是	
1	非甲烷总烃	6	3月20日	0.57	是	
1	非甲烷总烃	6	3月20日	0.81	是	
1	非甲烷总烃	6	3月20日	0.68	是	

焚烧车间1号
门外1米处

焚烧车间2号
门外1米处

危废仓库1号
门外1米处

危废仓库2号
门外1米处

危废仓库3号
门外1米处